

CIHLY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU OD ROKU 1895

# Ceník produktů TermoBRIK pro CZ


platný od 1. 5. 2023

S T A V E B N I N Y  
**KONVALINKA**

Výhradní dovozce výrobků TermoBRIK pro Českou republiku



VĚŘÍME  
TRADICÍM,  
TVOŘÍME  
HODNOTY.



Chráníme teplo vašeho domova

SLOVENSKÉ CIHLY OCENĚNÉ ZLATEM



CIHLY • STROPY • PŘEKLADY

[www.pezinske-tehelne.sk](http://www.pezinske-tehelne.sk) • [www.stavebniny-konvalinka.cz](http://www.stavebniny-konvalinka.cz)

**KOMPLETNÍ SYSTÉM TermoBRIK SUPRA/SUPRA<sup>PLUS</sup>**

Cihly pro obvodové stěny s integrovanou tepelnou izolací

TermoBRIK SUPRA 500 PD broušená
TermoBRIK SUPRA 440 PD broušená
TermoBRIK SUPRA 380 PD broušená
TermoBRIK SUPRA 300 PD broušená
TermoBRIK SUPRA plus 500 PD broušená
TermoBRIK SUPRA plus 440 PD broušená
TermoBRIK SUPRA plus 380 PD broušená
TermoBRIK SUPRA plus 300 PD broušená

**KOMPLETNÍ SYSTÉM TermoBRIK BROUŠENÁ**

Cihly pro obvodové nosné a výplňové stěny

TermoBRIK TD 500 PD broušená
TermoBRIK TD 440 PD broušená
TermoBRIK TD 380 PD broušená
TermoBRIK TD 300 PD broušená
TermoBRIK TD 250 PD broušená

Doplňkové cihly pro obvodové nosné a výplňové stěny

TermoBRIK TD 440 R broušená
TermoBRIK TD 440/2 PD broušená
TermoBRIK TD 380/2 PD broušená

Cihly pro vnitřní nosné stěny

TermoBRIK TD 300 PD broušená
TermoBRIK TD 250 PD broušená
TermoBRIK TD 200 PD broušená
TermoBRIK TD 175 PD broušená

Cihly pro dělicí příčky

TermoBRIK TD 175 PD broušená
TermoBRIK TD 130 PD broušená
TermoBRIK TD 115 PD broušená
TermoBRIK TD 85 PD broušená

**SORTIMENT PŘEKLADŮ**

Keramické překlady KP 23,8 v délkách od 1000 do 3500 mm
Keramické překlady KP 12 v délkách od 1000 do 3000 mm

**KOMPLETNÍ SYSTÉM TermoBRIK AKUSTIK**

Cihly pro dělicí akustické stěny

TermoBRIK TD 300 PD AKUSTIK nebroušená
TermoBRIK TD 250 PD AKUSTIK ZK nebroušená
TermoBRIK TD 250 PD AKUSTIK ZK MAX nebroušená
TermoBRIK TD 200 PD AKUSTIK nebroušená
TermoBRIK TD 175 PD AKUSTIK nebroušená
TermoBRIK TD 115 PD AKUSTIK nebroušená

**KERAMICKÝ POLOMONTOVANÝ STROP**

Keramické nosníky KNPV v délkách od 1500 do 8000 mm
Keramické stropní vložky

## TermoBRIK SUPRA/TermoBRIK SUPRA PLUS Broušené cihly s integrovanou tepelnou izolací

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozměry d x š x v (mm)	Ks/paleta	Hmotnost v kg	Spotřeba cihel Ks/m <sup>2</sup>	Spotřeba cihel Ks/m <sup>3</sup>	Pevnost (N/mm <sup>2</sup> )	Součinitel prostupu tepla (W/m <sup>2</sup> K)	Tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W)
TermoBRIK SUPRA 500 PD Broušená	359,20 Kč	434,63 Kč	250 x 500 x 249	60	20,6	16	32	10	0,12	8,5
TermoBRIK SUPRA 440 PD broušená	331,90 Kč	401,60 Kč	240 x 440 x 249	60	17,9	16,7	37,9	10	0,1322	7,3943
TermoBRIK SUPRA 380 PD broušená	286,70 Kč	346,91 Kč	240 x 380 x 249	72	15,4	16,7	43,9	10	0,1487	6,5549
TermoBRIK SUPRA 300 PD broušená	229,60 Kč	277,82 Kč	250 x 300 x 249	96	13,2	16,7	57,5	10	0,20	4,80
TermoBRIK SUPRA PLUS 500 PD broušená	373,10 Kč	451,45 Kč	250 x 500 x 249	60	20,6	16	32	10	0,10	9,37
TermoBRIK SUPRA PLUS 440 PD broušená	346,20 Kč	418,90 Kč	240 x 440 x 249	60	17,9	16,7	37,9	10	0,1264	7,7414
TermoBRIK SUPRA PLUS 380 PD broušená	301,70 Kč	365,06 Kč	240 x 380 x 249	72	15,4	16,7	43,9	10	0,1465	6,6559
TermoBRIK SUPRA PLUS 300 PD broušená	239,90 Kč	290,28 Kč	250 x 300 x 249	96	13,2	16,7	57,5	10	0,18	5,35
TermoBRIK SUPRA 440 R broušená	488,30 Kč	590,84 Kč	220 x 440 x 249	72	18,8			10		
TermoBRIK SUPRA 440/2 broušená	318,60 Kč	385,51 Kč	115 x 440 x 249	96	11,3			10		
TermoBRIK SUPRA 380/2 broušená	280,20 Kč	339,04 Kč	115 x 380 x 249	144	10,5			10		
TermoBRIK SUPRA PLUS 440 R broušená	509,90 Kč	616,98 Kč	220 x 440 x 249	72	18,8			10		
TermoBRIK SUPRA PLUS 440/2 broušená	332,90 Kč	402,81 Kč	115 x 440 x 249	96	11,3			10		
TermoBRIK SUPRA PLUS 380/2 broušená	295,50 Kč	357,56 Kč	115 x 380 x 249	144	10,5			10		

## TermoBRIK broušené cihly

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozměry d x š x v (mm)	Ks/paleta	Hmotnost v kg	Spotřeba cihel ve zdivu		Pevnost (N/mm <sup>2</sup> )	Součinitel prostupu tepla (W/m <sup>2</sup> K)	Tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W)
						Ks/m <sup>2</sup>	Ks/m <sup>3</sup>			
TermoBRIK TD 500 PD	204,10 Kč	246,96 Kč	250 x 500 x 249	60	20,6	16	32	10	0,15	6,35
TermoBRIK TD 440 PD	127,70 Kč	154,52 Kč	240 x 440 x 249	60	18,6	16,7	37,9	10	0,22	4,4
TermoBRIK TD 440 R	187,20 Kč	226,51 Kč	220 x 440 x 249	72	18,8			10		
TermoBRIK TD 440/2 PD	120,90 Kč	146,29 Kč	115 x 440 x 249	96	11,3			10		
TermoBRIK TD 380 PD	108,00 Kč	130,68 Kč	240 x 380 x 249	72	15,7	16,7	43,9	10	0,25	3,6
TermoBRIK TD 380/2 PD	105,50 Kč	127,66 Kč	115 x 380 x 249	144	10,5			10		
TermoBRIK TD 300 PD P12	90,40 Kč	109,38 Kč	240 x 300 x 249	96	12,7	16,7	55,6	12	0,41	2,28
TermoBRIK TD 300 PD P15	95,40 Kč	115,43 Kč	240 x 300 x 249	96	12,8	16,7	55,6	15	0,41	2,28
TermoBRIK TD 250 PD P12	114,50 Kč	138,55 Kč	375 x 250 x 249	72	16,4	10,7	42,8	12	0,5	1,8
TermoBRIK TD 250 PD P15	118,70 Kč	143,63 Kč	375 x 250 x 249	72	16,5	10,7	42,8	15	0,5	1,8
TermoBRIK TD 200 PD	112 Kč	135,52 Kč	375 x 200 x 249	84	14,5	10,7	53,4	12	0,91	0,92
TermoBRIK TD 175 PD	101,80 Kč	123,18 Kč	375 x 175 x 249	96	12,3	10,7	61	12	0,82	0,96
TermoBRIK TD 130 PD	83,50 Kč	101,04 Kč	375 x 130 x 249	120	10,3	10,7	82,1	10	1,23	0,55
TermoBRIK TD 115 PD	68,90 Kč	83,37 Kč	375 x 115 x 249	144	8,6	10,7	92,8	10	1,45	0,44
TermoBRIK TD 85 PD	68,30 Kč	82,64 Kč	375 x 85 x 249	144	8,2	10,7	125,5	10	1,66	0,35

## TermoBRIK AKUSTIK (NEBROUŠENÉ)

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozměry d x š x v (mm)	Ks/paleta	Hmotnost		Spotřeba cihel		Pevnost (N/mm <sup>2</sup> )	Vzduchová neprůzvučnost (dB)
					Ks (kg)	paleta (kg)	Ks/m <sup>2</sup>	Ks/m <sup>3</sup>		
TermoBRIK TD 300 PD Akustik P15	166,10 Kč	200,98 Kč	240 x 300 x 238	64	23	1492	16,7	55,6	15	56
TermoBRIK TD 250 PD Akustik ZK P20	162,35 Kč	196,44 Kč	250 x 250 x 238	80	14,9	1212	16	64	20	59
TermoBRIK TD 250 PD Akustik ZK MAX	196,69 Kč	238 Kč	375 x 240 x 238	60	21	1280	10,7	44,4	15	57
TermoBRIK TD 200 PD Akustik	149,85 Kč	181,32 Kč	375 x 200 x 238	60	20,3	1228	10,7	53,4	15	53
TermoBRIK TD 175 PD Akustik P15	141,60 Kč	171,34 Kč	375 x 175 x 238	72	15	1100	10,7	61	15	50
TermoBRIK TD 115 PD Akustik	89,92 Kč	108,80 Kč	375 x 115 x 238	96	12,4	1200,40	10,7	92,8	20	47

- Upozornění: Spotřeba malty pro zdivo z klasických cihel TermoBRIK PD je jen orientační. Je to vypočítaná hodnota při úplném promaltování ložné spáry tloušťky 12 mm s přihlédnutím k natečení malty do otvorů v cihlách do hloubky 10 mm v dolní řadě do hloubky 5 mm v horní řadě cihel při podílu dírování cca. 55%. Do spotřeby malty není započítána ztráta, ani případné přemaltování svislých škvír a dutin.



# TermoBRIK

## TD 250 PD Akustik ZK MAX



NOVINKA



[www.pezinske-tehelne.sk](http://www.pezinske-tehelne.sk)



## NOVINKA


Termobrik TD 500 PD Supra/Supra plus broušená  
Pasivní až nulové bydlení

### Výhody supra plus

- nejlepší tepelněizolační parametry na stavebním trhu
- téměř nulové náklady na bydlení a vytápění
- nízký difuzní odpor udržuje optimální mikroklima pro zdravé bydlení
- výborné akumulační vlastnosti
- vysoká pevnost a stabilita stavby
- snížení stavební vlhkosti ve zdivu
- velmi dobré akustické vlastnosti
- neomezená životnost

$R = 9,37 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

$U = 0,10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



$R = 8,50 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   
 $U = 0,12 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Úsporné a zdravé  
bydlení s téměř nulovou  
potřebou energie



## KERAMICKÉ NOSNÍKY S PROSTOROVOU VÝSTUŽÍ KNPV

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozměry – d x š x v (mm)
<b>Keramické nosníky</b>			
KNPV 3/19/150	636,80 Kč	770,53 Kč	1500 x 150 x 205
KNPV 3/19/175	741,60 Kč	897,34 Kč	1750 x 150 x 205
KNPV 3/19/200	846,10 Kč	1 023,78 Kč	2000 x 150 x 205
KNPV 2/19/225	952,50 Kč	1 152,53 Kč	2250 x 150 x 205
KNPV 3/19/250	1 059,50 Kč	1 282,00 Kč	2500 x 150 x 205
KNPV 3/19/275	1 164,40 Kč	1 408,92 Kč	2750 x 150 x 205
KNPV 3/19/300	1 329,70 Kč	1 608,94 Kč	3000 x 150 x 205
KNPV 3/19/325	1 442,40 Kč	1 745,30 Kč	3250 x 150 x 205
KNPV 3/19/350	1 552,50 Kč	1 878,53 Kč	3500 x 150 x 205
KNPV 3/19/375	1 662,30 Kč	2 011,38 Kč	3750 x 150 x 205
KNPV 3/19/400	1 841,10 Kč	2 227,73 Kč	4000 x 150 x 205
KNPV 3/19/425	1 955,60 Kč	2 366,28 Kč	4250 x 150 x 205
KNPV 3/19/450	2 071,70 Kč	2 506,76 Kč	4500 x 150 x 205
KNPV 3/19/475	2 186,50 Kč	2 645,67 Kč	4750 x 150 x 205
KNPV 3/19/500	2 301,90 Kč	2 785,30 Kč	5000 x 150 x 205
KNPV 3/19/525	2 417,40 Kč	2 925,05 Kč	5250 x 150 x 205
KNPV 3/19/550	2 533,10 Kč	3 065,05 Kč	5500 x 150 x 205
KNPV 3/19/575	2 647,90 Kč	3 203,96 Kč	5750 x 150 x 205
KNPV 3/19/600	2 764,30 Kč	3 344,80 Kč	6000 x 150 x 205
KNPV 3/19/625	2 949,30 Kč	3 568,65 Kč	6250 x 150 x 205
KNPV 3/19/650	3 067,30 Kč	3 711,43 Kč	6500 x 150 x 205
KNPV 3/25/675	3 122,80 Kč	3 778,59 Kč	6750 x 150 x 275
KNPV 3/25/700	3 240,70 Kč	3 921,25 Kč	7000 x 150 x 275
KNPV 3/25/725	3 341,20 Kč	4 042,85 Kč	7250 x 150 x 275
KNPV 3/25/750	3 648,20 Kč	4 414,32 Kč	7500 x 150 x 275
KNPV 3/25/775	3 769,90 Kč	4 561,58 Kč	7750 x 150 x 275
KNPV 3/25/800	3 892,80 Kč	4 710,29 Kč	8000 x 150 x 275

\*Světlné rozpětí (mm) 1250 – 7750

\*\*Orientační hmotnost KNPV (1m) = 21,33 kg/bm

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozměry d x š x v (mm)	Ks/paleta	Ks (kg)	Ks/m <sup>2</sup>	Kg/paleta
<b>Keramické stropní vložky</b>							
KSV 19/45	75,50 Kč	91,36 Kč	245 x 355 x 190	84	11	8,8	966
KSV 19/60	91,10 Kč	110,24 Kč	245 x 505 x 190	56	15,1	6,7	840
KSV 25/60	126,10 Kč	152,58 Kč	245 x 505 x 250	48	21,2	6,7	1017,6
KSV 8,5/45	71,30 Kč	86,27 Kč	245 x 355 x 85	144	6	8,8	884
KSV 8,5/60	89,20 Kč	107,93 Kč	245 x 505 x 85	80	8,8	6,7	724
<b>Věncové cihly</b>							
Cihla věncová s nalepeným izolantem TVI 238 P10	120,10 Kč	145,32 Kč	375 x 130 x 238	90	7,2		668

## Keramické překlady 12

KP 12/6,5/100	<b>263,90 Kč</b>	<b>319,32 Kč</b>	120 x 65	1000	42	125	750
KP 12/6,5/125	<b>334,80 Kč</b>	<b>405,11 Kč</b>	120 x 65	1250	42	125	1000
KP 12/6,5/150	<b>414,00 Kč</b>	<b>500,94 Kč</b>	120 x 65	1500	42	125	1250
KP 12/6,5/175	<b>491,10 Kč</b>	<b>594,23 Kč</b>	120 x 65	1750	42	125	1500
KP 12/6,5/200	<b>574,10 Kč</b>	<b>694,66 Kč</b>	120 x 65	2000	42	125	1750
KP 12/6,5/225	<b>658,30 Kč</b>	<b>796,54 Kč</b>	120 x 65	2250	42	125	2000
KP 12/6,5/250	<b>743,50 Kč</b>	<b>899,64 Kč</b>	120 x 65	2500	42	125	2250
KP 12/6,5/275	<b>855,80 Kč</b>	<b>1 035,52 Kč</b>	120 x 65	2750	42	125	2500
KP 12/6,5/300	<b>932,90 Kč</b>	<b>1 128,81 Kč</b>	120 x 65	3000	42	125	2750

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozměry š x v (mm) délka (mm)	Ks/paleta	Úložná délka (mm)*	Světlé rozpětí (mm)
---------	--------------	------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------	------------------------

## Keramické překlady 23,8

KP 23,8/7/100	<b>449,30 Kč</b>	<b>543,65 Kč</b>	70 x 238	1000	24	150	700
KP 23,8/7/125	<b>578,10 Kč</b>	<b>699,50 Kč</b>	70 x 238	1250	24	150	950
KP 23,8/7/150	<b>709,80 Kč</b>	<b>858,86 Kč</b>	70 x 238	1500	24	150	1200
KP 23,8/7/175	<b>847,70 Kč</b>	<b>1 025,72 Kč</b>	70 x 238	1750	24	150	1450
KP 23,8/7/200	<b>1 067,10 Kč</b>	<b>1 291,19 Kč</b>	70 x 238	2000	24	200	1600
KP 23,8/7/225	<b>1 226,80 Kč</b>	<b>1 484,43 Kč</b>	70 x 238	2250	24	200	1850
KP 23,8/7/250	<b>1 536,60 Kč</b>	<b>1 859,29 Kč</b>	70 x 238	2500	24	250	2000
KP 23,8/7/275	<b>1 640,50 Kč</b>	<b>1 985,01 Kč</b>	70 x 238	2750	24	250	2250
KP 23,8/7/300	<b>1 745,90 Kč</b>	<b>2 112,54 Kč</b>	70 x 238	3000	24	250	2500
KP 23,8/7/325	<b>1 953,10 Kč</b>	<b>2 363,25 Kč</b>	70 x 238	3250	24	250	2750
KP 23,8/7/350	<b>2 309,40 Kč</b>	<b>2 794,37 Kč</b>	70 x 238	3500	24	2500	3000

\* První údaj platí pro rovné ostění, údaje v závorkách platí pro ostění vytvořené pomocí koncových cihel

\*\* Orientační hmotnost KP 12 (1m) je 16,20 kg/bm

\*\*\* Orientační hmotnost KP 23,8 (1m) je 33,70 kg/bm

# Služby pro zákazníky

Pracovníci našeho obchodního oddělení Vám bezplatně poskytnou na požádání tyto služby:

- Technické poradenství při zpracování projektové dokumentace
- Zasílání informačních materiálů
- Výpočet spotřeby materiálu podle projektové dokumentace
- Zpracování cenové nabídky s výpisem materiálu
- Kladečský plán stropu a překladů
- Doprava zdarma při odběru uceleného LKW (18 – 19 palet nebo celkové hmotnosti 24t)

Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.

Tehelná 9 | 902 01 Pezinok | Slovenská republika

Tel./fax: 033/641 39 87 | Tel.: 033/641 29 60

E-mail: [info@pezinske-tehelne.sk](mailto:info@pezinske-tehelne.sk)

[www.pezinske-tehelne.sk](http://www.pezinske-tehelne.sk)



V Ě Ř Í M E  
T R A D I C Í M ,  
T V O Ř Í M E  
H O D N O T Y .

## S T A V E B N I N Y KONVALINKA

Výhradní dovozce výrobků TermoBRIK pro Českou republiku:

[www.stavebniny-konvalinka.cz](http://www.stavebniny-konvalinka.cz)



Chráníme teplo vašeho domova



Vyobrazení výrobků v ceníku je pouze ilustrační. Případné barevné rozdíly mezi skutečnými výrobky jsou dané rozdílným složením cihlářské hlíny a neznamenají vadu výrobku. Změny technických údajů jsou vyhrazeny.